SMART-CASE

Эргономичные, Удобные в Работе Корпуса

Идея полного воплощения требований эргономики в пластмассовом корпусе стала отправной точкой разработки семейства SMART-CASE.

- эргономичный дизайн для максимального удобства пользователя
- идеально подходят для пультов дистанционного управления, с кабелем или на батарейках (AAA, AA, 9 В или круглая батарейка 12 В)
- исполнения с кабельным вводом (размеры M, L и XL)
- углублённая область для защиты плёночной клавиатуры
- АБС (UL 94 HB); корпуса SMART-CASE также поставляются из плексигласа, проницаемого для ИК излучения
- степень защиты до IP65: размеры L и XL с уплотнительной прокладкой и без батарейного отсека
- прижимы и держатели для надёжного размещения прибора (аксессуары)
- базы M, L и XL для настольных применений
- монтажные бобышки и выступы для крепления плат и компонентов
- 4 базовых размера







SMART-CASE

Примеры применения

Различные пульты дистанционного управления. Мобильные устройства с USB. Приборы для медицинской и социальной отрасли, а таже бытовые и промышленные приборы.

BIOFIT test unit for eye frequency

Chlorophyll fluorimeter for plant screening

Controlling treatment beds

Laser distance measuring device

Leak locator

Nurse presence and staff alert

Remote trainer for dog training

Sleep screening system

System for digital respiratory sound analysis

System for leak detection in leisure vehicles

Инфракрасный пульт управления шторами

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи.
Виды доработки для Smart-Case

SMART-CASE

Механическая обработка

Нанесение покрытий

Нанесение изображений

Лазерная гравировка

Декоративные наклейки

Отливка из нестандартных материалов

Экранирующее покрытие

Установка / Сборка аксессуаров

Исполнения

A9064107
SMART-CASE XS
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
58x35,6x19mm
IP 40

A9064109
SMART-CASE XS
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
58x35,6x19mm
IP 40

A9064209
SMART-CASE XS
ПММА (ИК) (UL 94 HB)
черный RAL 9005
58x35,6x19mm
IP 40

A9066107
SMART-CASE M, исп. I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
96x47x24mm
IP 40

A9066109
SMART-CASE M, исп. I
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
96x47x24mm
IP 40

A9066117
SMART-CASE M, исп. II
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
96x47x24mm
IP 40

A9066119
SMART-CASE M, исп. II
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
96x47x24mm
IP 40

A9066127
SMART-CASE M, исп. III
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
96x47x24mm
IP 40

SMART-CASE

A9066129
SMART-CASE M, исп. III
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
96x47x24mm
IP 40

A9066137
SMART-CASE M, исп. IV
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
96x47x24mm
IP 40

A9066139
SMART-CASE M, исп. IV
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
96x47x24mm
IP 40

A9066147
SMART-CASE M, исп. V
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
96x47x24mm
IP 40

A9066149
SMART-CASE M, исп. V
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
96x47x24mm
IP 40

A9066209
SMART CASE M, исп. I
ПММА (ИК) (UL 94 HB)
черный RAL 9005
96x47x24mm
IP 40

A9066219
SMART-CASE M, исп. II
ПММА (ИК) (UL 94 HB)
черный RAL 9005
96x47x24mm
IP 40

A9066317
SMART-CASE M, исп. VI
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
96x47x24mm
IP 40

A9066319
SMART-CASE M, исп. VI
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
96x47x24mm
IP 40

A9066329
SMART-CASE M, исп. III
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
96x47x24mm
IP 40

A9066339
SMART-CASE M, исп. IV
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
96x47x24mm
IP 40

A9066349
SMART-CASE M, исп. V
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
96x47x24mm
IP 40

A9066419
SMART-CASE M, исп. VI
ПММА (ИК) (UL 94 HB)
черный RAL 9005
96x47x24mm
IP 40

A9067107
SMART-CASE L, исп. I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
140x62,7x30,5mm
IP 40

A9067109
SMART-CASE L, исп. I
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
140x62,7x30,5mm
IP 40

A9067117
SMART-CASE L, исп. II
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
140x62,7x30,5mm
IP 65 opt., IP 40

SMART-CASE

A9067119
SMART-CASE L, исп. II
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
140x62,7x30,5mm
IP 65 opt., IP 40

A9067127
SMART-CASE L, исп. III
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
140x62,7x30,5mm
IP 65 opt., IP 40

A9067129
SMART-CASE L, исп. III
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
140x62,7x30,5mm
IP 65 opt., IP 40

A9067137
SMART-CASE L, исп. IV
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
140x62,7x30,5mm
IP 65 opt., IP 40

A9067139
SMART-CASE L, исп. IV
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
140x62,7x30,5mm
IP 65 opt., IP 40

A9067147
SMART-CASE L, исп. V
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
140x62,7x30,5mm
IP 65 opt., IP 40

A9067149
SMART-CASE L, исп. V
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
140x62,7x30,5mm
IP 65 opt., IP 40

A9067209
SMART-CASE L, исп. I
ПММА (ИК) (UL 94 HB)
черный RAL 9005
140x62,7x30,5mm
IP 40

A9067219
SMART-CASE L, исп. II
ПММА (ИК) (UL 94 HB)
черный RAL 9005
140x62,7x30,5mm
IP 65 opt., IP 40

A9067329
SMART-CASE L, исп. III
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
140x62,7x30,5mm
IP 65 opt., IP 40

A9067339
SMART-CASE L, исп. IV
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
140x62,7x30,5mm
IP 65 opt., IP 40

A9067349
SMART-CASE L, исп. V
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
140x62,7x30,5mm
IP 65 opt., IP 40

A9068107
SMART-CASE XL, исп. I
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
168x74,4x35,4mm
IP 40

A9068109
SMART-CASE XL, исп. I
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
168x74,4x35,4mm
IP 40

A9068117
SMART-CASE XL, исп. II
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
168x74,4x35,4mm
IP 65 opt., IP 40

A9068119
SMART-CASE XL, исп. II
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
168x74,4x35,4mm
IP 65 opt., IP 40

SMART-CASE

A9068127
SMART-CASE XL, исп. III
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
168x74,4x35,4mm
IP 65 opt., IP 40

A9068129
SMART-CASE XL, исп. III
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
168x74,4x35,4mm
IP 65 opt., IP 40

A9068137
SMART-CASE XL, исп. IV
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
168x74,4x35,4mm
IP 65 opt., IP 40

A9068139
SMART-CASE XL, исп. IV
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
168x74,4x35,4mm
IP 65 opt., IP 40

A9068147
SMART-CASE XL, исп. V
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002
168x74,4x35,4mm
IP 65 opt., IP 40

A9068149
SMART-CASE XL, исп. V
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
168x74,4x35,4mm
IP 65 opt., IP 40

A9068209
SMART-CASE XL, исп. I
ПММА (ИК) (UL 94 HB)
черный RAL 9005
168x74,4x35,4mm
IP 40

A9068219
SMART-CASE XL, исп. II
ПММА (ИК) (UL 94 HB)
черный RAL 9005
168x74,4x35,4mm
IP 65 opt., IP 40

A9068329
SMART-CASE XL, исп. III
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
168x74,4x35,4mm
IP 65 opt., IP 40

A9068339
SMART-CASE XL, исп. IV
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
168x74,4x35,4mm
IP 65 opt., IP 40

A9068349
SMART-CASE XL, исп. V
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005
168x74,4x35,4mm
IP 65 opt., IP 40

Аксессуары - для батареек



A9160003
Контактная колодка, 1 x 9 В

A9166001
Набор батарейных контактов, 2 x AAA
Сталь
луженый



A9166002
П-образный батарейный контакт, 2 x AAA
Сталь
луженый

A9166003
Батарейный прижим, 2 x AAA
ПА 6 (UL 94 HB)
черный RAL 9005

SMART-CASE

A9190002
Набор батарейных контактов, 2 x N / 2 x AA / 2 x AAA
Сталь
луженый

A9190003
Набор батарейных контактов, 2 x N / 2 x AA / 2 x AAA
Сталь
никелированный

Аксессуары - базы



A9166004
Кабельный прижим
ПА 6
вулкан

A9166037
База M
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002

A9166039
База M
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005

A9167037
База L
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002

A9167039
База L
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005

A9168037
База XL
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002

A9168039
База XL
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005

A9193032
Пружинный контакт

Аксессуары - для защиты

A9166004
Кабельный прижим
ПА 6
вулкан



A9167002
Уплотнительная прокладка L



A9168002
Уплотнительная прокладка XL

SMART-CASE

Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



A9166005
Самоклеящаяся плёнка M

A9166307
Настенный держатель M
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002

A9166309
Настенный держатель M
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005



A9167005
Самоклеящаяся плёнка L



A9167027
Клипса-держатель
ПА 6 (UL 94 HB)
белый RAL 9002



A9167029
Клипса-держатель
ПА 6 (UL 94 HB)
черный RAL 9005

A9167307
Настенный держатель L
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002

A9167309
Настенный держатель L
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005

A9168005
Самоклеящаяся плёнка XL

A9168307
Настенный держатель XL
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002

A9168309
Настенный держатель XL
АБС (UL 94 HB)
черный RAL 9005

Аксессуары - для ношения

A9100001
Ушко для шнурка
ПА 6
вулкан

A9100002
Ушко для шнурка
ПА 6
вулкан

A9164001
Кольцо для ключей
Сталь
никелированный
20,5mm

A9167017
Поясная/карманная клипса
ПА 6 (UL 94 HB)
белый RAL 9002

SMART-CASE

A9167019
Поясная/карманная клипса
ПА 6 (UL 94 HB)
черный RAL 9005

B9100063
Ремешок для ношения
черный
860mm

Аксессуары - для сборки

A0304031
Шуруп 2,2 x 5 мм (PZ1)

Прочие аксессуары

A9193030
Контактная площадка
позолоченный

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.